

Energiegeladen

Beschilderungssysteme von Franken Plastik

Energetic

Signage systems from Franken Plastik

Mehr als 60 Jahre Erfahrung machen Franken Plastik zu einem kompetenten Partner im Bereich der Beschilderung. Speziell für Stromversorger führen wir ein umfangreiches Sortiment an Beschilderungssystemen und Sonderlösungen für unsere Partner.

Lassen Sie sich überraschen!

With more than 60 years of experience in the business, FP is your expert partner for signage solutions. We provide an extensive range of signage systems and customized solutions for power supply companies.

Take a look for yourself!

www.frankenplastik.de

Franken Plastik GmbH, Flugplatzstraße 35, 90763 Fürth
Tel.: (+49) 911 78707-0, Fax: (+49) 911 78707-65, info@frankenplastik.de

Das Franken Plastik Prinzip The Franken Plastik principle

Die Vorteile auf einen Blick
The benefits at a glance



Selbstsicherung – Felder nur noch einclippen – fertig

Self fixing – just clip in the inserts – finished



Profilauslegung – Feld und FP-Hinweisschild sind eng verzahnt

Profile design – the insert and the FP indicator sign are tightly interlocked




Durchfärbung – auch wer kratzt, kann Informationen nicht zerstören

Coloured through – even when the sign is scratched, the information cannot be destroyed

Schnappverschluss – nicht schrauben, sondern sicher auf-schnappen

Snap-in studs – no screwing, just a secure snap in

15 Jahre Garantie!* 15 Years warranty!*



* siehe Seite 19
* see page 19

Stromtrassen, Vorspannwerke Powerlines, Transformer Stations



Schenkellänge 420 mm Side length 420 mm

Art. Nr. 1353086 Item No. 1353086

Schenkellänge 200 mm Side length 200 mm

Art. Nr. 1353200 Item No. 1353200



240 x 200 mm

Art. Nr. 1353250 Item No. 1353250

Art. Nr. 1354006 Item No. 1354006

Warum Franken Plastik Schilder?
Why use Franken Plastik signs?

Das Material: ASA technischer Kunststoff

- hohe Schlagzähigkeit
- farbecht und UV-stabil
- voll recyclebar
- temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
- **Technik: Spritzguss/Durchfärbung**
- kein Abkratzen der Beschriftung möglich
- kein Ausbleichen möglich
- Graffiti mit Lösemittel entfernbar

The Material: ASA technical plastic

- high impact resistance
- non-fading and ultraviolet resistance
- completely recyclable
- temperature resistant from -40°C to +100°C
- **Technology: injection moulding/coloured through**
- Text cannot be scratched off
- No fading
- Graffiti can be removed with solvent



Schenkellänge 200 mm Side length 200 mm

Art. Nr. 1353201 Item No. 1353201

Sonderlösungen nach Kundenvorgabe, gebogen
Special solutions in accordance with customer specifications, curved



150/160 x 200 mm

Art. Nr. 1353050 Item No. 1353050

Durchfärbung garantiert Haltbarkeit
Colouring through guarantees a long lifetime



Gängige Schildertypen

Common types of signs

Schild 120 x 160 mm

Sign 120 x 160 mm

Art. Nr. 10649

Item No. 10649

Felder / inserts

17,5 x 28,5 mm (25 mm)

Schild 120 x 160 mm

Sign 120 x 160 mm

Art. Nr. 10663

Item No. 10663

Felder / inserts

17,5 x 28,5 mm (25 mm)

Schild · Form A 140 x 200 mm

Sign · Type A 140 x 200 mm

Art. Nr. 10100

Item No. 10100

Felder / inserts

7 x 15 mm (10 mm)

17,5 x 28,5 mm (25 mm)

Schild · Form A 140 x 200 mm

Sign · Type A 140 x 200 mm

Art. Nr. 10101

Item No. 10101

Felder / inserts

7 x 15 mm (10 mm)

17,5 x 28,5 mm (25 mm)

Schild · Form B 140 x 200 mm

Sign · Type B 140 x 200 mm

Art. Nr. 10200

Item No. 10200

Felder / inserts

7 x 15 mm (10 mm)

17,5 x 28,5 mm (25 mm)

31 x 45 mm (40 mm)

Schild · Form B 140 x 200 mm

Sign · Type B 140 x 200 mm

Art. Nr. 10201

Item No. 10201

Felder / inserts

7 x 15 mm (10 mm)

17,5 x 28,5 mm (25 mm)

31 x 45 mm (40 mm)

Gängige Schildertypen

Common types of signs

Schild · Form C 100 x 140 mm

Sign · Type C 100 x 140 mm

Art. Nr. 10300

Item No. 10300

Felder / inserts

17,5 x 28,5 mm (25 mm)

Schild · Form C 100 x 140 mm

Sign · Type C 100 x 140 mm

Art. Nr. 10302

Item No. 10302

Felder / inserts

17,5 x 28,5 mm (25 mm)

Schild · Hausanschluss 50 x 65 mm

Set mit Abdeckplatte

Sign · House Connection 50 x 65 mm

Set including backing plate

Art. Nr. 10765

Item No. 10765

Felder / inserts

7 x 15 mm (10 mm)



4-fach Rahmen für Schilder 50 x 65 mm

4 fold Frame for signs 50 x 65 mm

Art. Nr. 10772

Item No. 10772

Art. Nr. 10765 oder 10762


Item No. 10765 or 10762

Art. Nr. 10762

Item No. 10762

Platzhalter

blank sign



Passend zu Art. Nr. 10765

Suitable for item no. 10765

Zubehör/Montagematerial
Accessories/Fastening Material

FP-Sortierkoffer für Feldermaterial
FP organiser boxes for inserts



*mit Füllung auf Anfrage
*with inserts upon request



Kunststoff Plastic
442x357x321 mm*



Aluminium Aluminium
525x275x410 mm*



Kunststoff Plastic
440x350x80 mm*


Für Zäune
For Fences



FP-Kunststoff Abdeckplatte
+
FP-Aluminium Halteplatte glatt

FP plastic backing plate
+
FP smooth aluminium fixing plate

Für Wände
For Walls



FP-Kunststoff Abdeckplatte
+
FP-Aluminium Halteplatte glatt

FP plastic backing plate
+
FP smooth aluminium fixing plate

Für Pfosten
For Posts



FP-Aluminium Kombiplatte
FP aluminium combi-plate



FP-Systempfosten
FP system post



FP-Aluminium-Kunststoff Kombiplatte (ASA)
FP aluminium-plastic combi-plate (ASA)



FP-Kunststoff Kombiplatte
FP plastic combi-plate



Alu-Universal-Schelle
Universal aluminium bracket



Alu-Rohrhalbschelle
Aluminium pipe half-bracket



PA Sponge
Polyamide clamp



FP Mehrfach-Aluminium-Kombiplatte
FP multiple aluminium combi-plate

und / and



Schrauben
Screws



Dübel
Plugs



V2A-Stahlband
V2A steel strap



Smart-Band®
Smart-Band®



Kleber
Adhesive



Pfosten
Posts

Warnbänder / Ortungsbänder
Warning Tapes / Detectable Tapes

1) Ortungsbänder
1) Detectable tapes

Technische Daten/Technical information:

- Breite/width: 40 mm
- Material/material: PE
- Stärke/thickness: 0,15 mm
- Rollenlänge/length of roll: 250 m
- Einlage/inlay: Edelstahlraht/stainless steel wire



»ACHTUNG KABEL«
Art. Nr. 23023 Item No. 23023

2) Warnbänder
2) Warning tapes

Technische Daten/Technical information:

- Breite/width: 40 mm
- Material/material: PE
- Stärke/thickness: 0,1 mm
- Rollenlänge/length of roll: 250 m



»ACHTUNG KABEL«
Art. Nr. 23031 Item No. 23031



»STARKSTROMKABEL N-ERGIE«
Art. Nr. 23030 Item No. 23030




»ACHTUNG ENERGIEKABEL«
Art. Nr. 23041 Item No. 23041



»ACHTUNG KABEL«
Art. Nr. 23047 Item No. 23047

Andere Texte auf Anfrage!
Ab 10 Rollen.
Other inscriptions upon request!
For minimum 10 rolls.



3) Absperrband
3) Barrier tape

Technische Daten/Technical information:

- Breite/width: 80 mm
- Material/material: PE
- Rollenlänge/length of roll: 500 m



Art. Nr. 23040 Item No. 23040

Beschilderung für Stromverteiler-Kästen
Signage for Power Distribution Boxes

Multi Sign 100 x 50 mm · Art. Nr. 1353025
Multi Sign 100 x 50 mm · Item No. 1353025



Schilderträger
Qualitätskunststoff ASA, UV-stabil, form- und witterungsbeständig

Sign Holder
High quality plastic ASA, UV resistant, high rigidity, weather resistant


Beschriftungsfeld zum Einschieben
LASERGRAVUR, unterschiedliche Farben/Schriften, UV-stabil und abriebresistent

Inscription Plate to Slide In
LASER ENGRAVING, various colours/fonts, resistant to UV and abrasion

Farben Colours

Informationsfeld
Optionale Individualisierung durch QR-Code, Barcode oder Sonderzeichen möglich. Hochwertige Lasergravur für lange Sichtbarkeit.

Information Field
Optional customising with QR code, barcode or special symbol. High quality engraving ensures that the marking is legible in the long term.



Die Befestigungsmöglichkeiten:
The fastening options:

1 Doppelseitiges Klebeband
Double-sided adhesive tape



Art. Nr. 16404
Item No. 16404

2 Schrauben
Screws



Art. Nr. 18565
Item No. 18565

3 V2A-Montagebügel
V2A-bracket



Art. Nr. 1713002
Item No. 1713002

4 Spannband
Tensioning Strap



auf Anfrage
upon request

Beschilderung für Stromverteiler-Kästen
Signage for Power Distribution Boxes


Multi Sign 200 x 50 mm · Art. Nr. 1353027
Multi Sign 200 x 50 mm · Item No. 1353027



Multi Sign 200 x 100 mm · Art. Nr. 1353026
Multi Sign 200 x 100 mm · Item No. 1353026



Inklusive Beschriftungsfeld.
Including Inscription Plate.



Die Befestigungsmöglichkeiten:
The fastening options:

1 Doppelseitiges Klebeband
Double-sided adhesive tape



Art. Nr. 16404
Item No. 16404

2 Schrauben
Screws



Art. Nr. 18565
Item No. 18565

3 V2A-Montagebügel
V2A-bracket



Art. Nr. 1713002
Item No. 1713002

Beschilderung für Stromverteiler-Kästen
Signage for Power Distribution Boxes

Multi Sign 250 x 200 mm · Art. Nr. 1353024
Multi Sign 250 x 200 mm · Item No. 1353024



Schilderträger
Qualitätskunststoff ASA, UV-stabil, form- und witterungsbeständig

Sign Holder
High quality plastic ASA, UV resistant, high rigidity, weather resistant

Beschriftungsfeld zum Einschieben
LASERGRAVUR, unterschiedliche Farben/ Schriften, UV-stabil und abriebresistent

Inscription Plates to Slide In
LASER ENGRAVING, various colours/fonts, resistant to UV and abrasion

Farben Colours
[A series of color-coded 'A' markers]

Informationsfeld
Optionale Individualisierung durch QR-Code, Barcode oder Sonderzeichen möglich. Hochwertige Lasergravur für lange Sichtbarkeit.

Information Field
Optional customising with QR code, barcode or special symbol. High quality engraving ensures that the marking is legible in the long term.
[Includes images of QR code, barcode, and Frankoplastik logo]

Die Befestigungsmöglichkeiten:
The fastening options:

1 Doppelseitiges Klebeband
Double-sided adhesive tape
[Image of adhesive tape and product Art. Nr. 16404]

2 Schrauben
Screws
[Image of screws and product Art. Nr. 18565]

3 Kunststoff-Kombiplatte oder Aluminium-Kombiplatte
Plastic combi-plate or aluminium combi-plate
[Images of combi-plates and products Art. Nr. 16376 and Art. Nr. 16108]

Beschilderung für Stromverteiler-Kästen
Signage for Power Distribution Boxes




Beschreibung Description	Farbe Colour	Art. Nr. Item No.
Kennzeichnungsschild abgeflacht Fix-on Marker flattened		
105 x 57 mm, für 10 mm Felder, 2 Zeilen á 12 Felder 105 x 57 mm, for 10 mm inserts, 2 lines of 12 inserts each	weiß white	10470
109 x 50 mm, für 25 mm Felder, 1 Zeile á 5 Felder 109 x 50 mm, for 25 mm inserts, 1 line of 5 inserts	weiß white	10475
162 x 50 mm, für 25 mm Felder, 1 Zeile á 8 Felder 162 x 50 mm, for 25 mm inserts, 1 line of 8 inserts	weiß white	10480
100 x 100 mm, für 10 mm Felder, 1 Zeile á 11 Felder 100 x 100 mm, for 10 mm inserts, 1 line of 11 inserts	weiß white	10620
102 x 104 mm, für 68 mm Felder, 1 Zeile á 3 Felder auch erhältlich für 4 und 6-10 Felder 102 x 104 mm, for 68 mm inserts, 1 line of 3 inserts also available for 4 and 6-10 inserts	weiß white	10500

Weitere Farben auf Anfrage
Other colours upon request


Beschilderung für Lampenmasten
Lamppost signs

Endlos-Steckschild vertikal erweiterbar
Open-end Clip-on sign vertically extendable



Buchstaben-/ Zahlenfelder – DURCHGEFÄRBT, beständig gegen Abrieb und UV, Buchstaben und Zahlen in 10 mm Höhe werden einfach eingeklipst, Selbstsicherung und Profilauslegung garantieren einen festen Halt.

Letter/Numeral Inserts – COLOURED THROUGH, resistant to abrasion and UV, letters and numerals 10 mm high are simply clipped in. Self-fixing mechanism and profile fitting guarantee a fixed position.



Grundmodul aus durchgefärbtem ASA-Qualitätskunststoff. Im Bild: Das vertikal erweiterbare Stecksystem. **Verfügbare Farben** Grundmodul: weiß, blau, gelb, grün, rot, braun, orange.

Basic Module made from coloured-through ASA high-quality plastic. In the picture: The vertically-extendable clip-in system. Available colours for the basic module: white, blue, yellow, green, red, brown, orange.

Endkappe DURCHGEFÄRBT beständig gegen Abrieb und UV-Strahlung. **Verfügbare Farben:** (s. oben)

Side Strip COLOURED THROUGH resistant to abrasion and UV rays. **Available colours:** see above

Endlos-Steckschild horizontal erweiterbar
Zahlen- und Buchstabenfelder in 25 und 40 mm Höhe, verschiedene Farben möglich, Grundmodul drei- oder fünfteilig.

Open-end Clip-on Sign: horizontally extendable”
Numeral and letter inserts 25 and 40 mm high, various colours possible. Basic module with three or five pieces.



Die Befestigungsmöglichkeiten:
The fastening options:

1


Doppelseitiges Klebeband
Double-sided adhesive tape



Art. Nr. 16404
Item No. 16404

2

Schrauben
Screws



Art. Nr. 16565
Item No. 16565

3

Montageeinsatz
Mounting Element



Art. Nr. 10499
Item No. 10499






4

Alu-Halteplatte
Aluminium Fixing Plate



siehe rechts
see opposite page

Beschilderung für Lampenmasten
Lamppost signs



Beschreibung
Description

Farbe
Colour

Art. Nr.
Item No.

Endlos-Steckschild 10 mm
Grundmodul 103 x 40 mm
für 10 mm Felder, 2 Zeilen á 12 Felder
vertikal verlängerbar
Open-end Clip-on Sign 10 mm
basic module 103 x 40 mm
for 10 mm inserts, 2 lines of 12 inserts each
vertical extendable

weiß white
blau blue
gelb yellow
grün green
rot red
braun brown
orange orange

10405
10415
10425
10435
10445
10455
10417

Endkappen für Endlos-Steckschild 10 mm
Side Strips for open-end clip-on sign 10 mm

weiß white
blau blue
gelb yellow
grün green
rot red
braun brown

10406
10416
10426
10436
10446
10456

Aluminium-Halteplatten*
für Endlos-Steckschilder 10 mm
Aluminium Fixing Plates*
for open-end clip-on signs 10 mm

1fach 1fold
2fach 2fold

10475

Endlos-Steckschild 25 mm
Grundmodul 87 x 44 mm
für 5 Felder 25-mm,
horizontal verlängerbar
Open-end Clip-on Signs 25 mm
basic module 87 x 44 mm
for 5 inserts 25 mm,
horizontally extendable”

weiß white
blau blue
gelb yellow
grün green
rot red
braun brown

10400
10410
10420
10430
10440
10450

Endkappen für Endlos-Steckschild 25 mm
Side Strips for open-end clip-on sign 25 mm

weiß white
blau blue
gelb yellow
grün green
rot red
braun brown

10401
10411
10421
10431
10441
10451

Aluminium-Halteplatten*
für Endlos-Steckschilder 25 mm
Aluminium Fixing Plates*
for open-end clip-on signs 25 mm


1fach 1fold
2fach 2fold
3fach 3fold
4fach 4fold
5fach 5fold

16911
16912
16913
16914
16915


*zur Montage mit Spannband oder
Kabelbinder bis max. 19,5 mm.

*for mounting with tensioning strap
or cable ties up to max. 19.5 mm.

Beschilderung für Lampenmasten
Lamppost signs



Beschreibung Description	Farbe Colour	Art. Nr. Item No.
Endlos-Steckschild 40 mm Grundmodul 92 x 61 mm für 3 Felder 40 mm horizontal verlängerbar Open-end Clip-on Signs 40 mm basic module 92 x 61 mm for 3 inserts 40 mm horizontal extendable	weiß white	10402
	blau blue	10412
	gelb yellow	10422
	grün green	10432
	rot red	10442
	braun brown	10453



Endkappen für Endlos-Steckschild 40 mm Side Strips for open-end clip-on sign 40 mm	weiß white	10403
	blau blue	10413
	gelb yellow	10423
	grün green	10433
	rot red	10443
	braun brown	10453



Aluminium-Halteplatten* für Endlos-Steckschilder 40 mm Aluminium Fixing Plates* for open-end clip-on signs 25 mm	1fach 1fold	16901
	2fach 2fold	16902
	3fach 3fold	16903
	4fach 4fold	16904
	5fach 5fold	16905
	6fach 6fold	16906
	7fach 7fold	16907
	8fach 8fold	16908
	9fach 9fold	16909
	10fach 10fold	16910
	11fach 11fold	16916

*zur Montage mit Spannband oder Kabelbinder bis max. 19,5 mm.

*for mounting with tensioning strap or cable ties up to max. 19.5 mm.



Schrauben M3 x 16 mm V2A, für Endlos-Steckschild Bolts M3 x 16 mm V2A, for open-end clip-on signs	16330
--	-------



dazu Muttern M3 für Steckschild auf FP-Halteplatte corresponding nut M3 for clip-on sign on FP fixing plate	16335
--	-------



Montageeinsatz für 25-mm und 40-mm-Endlos-Steckschilder (farblich nicht sortiert) zur Montage mit Spannband oder Kabelbinder bis max. 12,5 mm Breite Mounting Element for 25 mm and 40 mm open-end clip-on signs (not sorted by colour) for mounting with tensioning strap or cable ties up to max. 12.5 mm width	10499
--	-------

Beschilderung für Lampenmasten
Lamppost signs



Art. Nr. 10748
Item No. 10748

Beschreibung Description	Optionen Options
105 x 100 mm für 25 mm Felder 2 Zeilen á 5 Felder 105 x 100 mm for 25 mm inserts 2 lines of 5 inserts each	versehen mit Heißprägung with hot-stamped inscription
Für Wände For Walls	Für Pfosten For Posts




Art. Nr. 10493
Item No. 10493

Beschilderung für Lampenmasten
Lamppost signs

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art. Nr. Item No.
Zur Montage mit Schrauben oder Nägeln Fastening with screws or nails		
 117 x 40 mm für 25 mm Felder, Radius 100 mm 1 Zeile á 4 Felder 117 x 40 mm for 25 mm inserts, radius 100 mm 1 line of 4 inserts	rot red blau blue	10720 10719
 40 x 80 mm für 10 mm Felder, Radius 75 mm 3 Zeilen á 4 Felder 40 x 80 mm for 10 mm inserts, radius 75 mm 3 lines of 4 inserts each	weiß white rot red grün green gelb yellow lau blue	10601 10600 10604 10603 10602
 68 x 44 mm für 25 mm Felder 1 Zeile á 3 Felder 68 x 44 mm for 25 mm inserts 1 line of 3 inserts	grün green weiß white blau blue	10605 10606 10607
passend dazu (farblich nicht sortiert) s. Seite 14 suitable in this case (not sorted by colour) see Page 14		
 Montageeinsatz nur für Kabelbinder Mounting Element only for cable ties		10499
Plaketten Tags		
 Aluminium-Bezeichnungs Plakette , mechanisch graviert, Ø 49 mm, 2 Lochbohrungen á 2 mm Aluminium tag , mechanically engraved, Ø 49 mm, 2 drill holes each 2 mm		1546901
 V2A-Bezeichnungs Plakette , laser graviert, Ø 49 mm, 2 Lochbohrungen á 2 mm V2A tag , laser engraved, Ø 49 mm, 2 drill holes each 2 mm		1601005

Sonderlösungen Markierungszeichen
Special Solutions – Marker Signs

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art. Nr. Item No.
 Markierungszeichen „Blitz“ ø 40 mm Identification symbol „lightning“ ø 40 mm Montage: Kleben Mounting: adhesive	rot red	19403
 Markierungszeichen mit Loch ø 40 mm Identification symbol with hole ø 40 mm Montage: Schrauben Mounting: screws	rot red	19404
 Markierungszeichen ohne Loch ø 40 mm Identification symbol without hole ø 40 mm Montage: Kleben Mounting: adhesive	rot red	19405
Beschreibung Description	Farbe Colour	Art. Nr. Item No.
 Kabelkennzeichnungsring ø 36 mm Cable identification ring Ø 36 mm	blau blue gelb yellow grün green rot red braun brown orange orange weiß white	1353061-1 1353062-1 1353063-1 1353064-1 1353065-1 1353066-1 1353067-1
	andere Farben auf Anfrage other colours on request	
 Kabel Plomben 23 x 23 mm, Lochdurchmesser 7 mm Cable Seal 23 x 23 mm, hole diameter 7 mm	blau blue orange orange gelb yellow	1353057 1353057-1 1353057-2



Fragen Sie nach kostenlosen Mustern
Ask for free samples

Kennzeichnungssysteme und Sonderlösungen
Marking Systems and Special Solutions

Franken Plastik bietet viele weitere Beschilderungssysteme und individuelle Lösungen für (fast) jeden Bereich an – fragen Sie uns!

Franken Plastik provides a wide range of signage systems for almost every situation – please feel free to ask us!



FP-Garantie
FP Warranty

FP-15-Jahres-Garantie

Die Firma Franken Plastik GmbH, Fürth, gewährt auf alle von ihr aus ASA-Kunststoff hergestellten Artikel des Schilderprogrammes eine

Garantie von 15 Jahren

unter folgenden Prämissen:

Die Garantie umfasst die

- Funktionstüchtigkeit
- Bruchsicherheit
- Lesbarkeit
- Farbstabilität

von Hinweisschildern unter normalem Einsatz und Witterungseinflüssen.

Die Garantie läuft ab dem im Schild eindeutig gekennzeichneten Jahresdatum und umfasst den Ersatz von fehlerhaftem Material.

Nicht unter die Garantie fallen:

- Schäden durch mutwillige Zerstörung, Brand, Schlag und Stoß
- Schäden durch unsachgemäße Montage oder nachträgliche Veränderung der Produkte
- Schäden durch Einsatz für einen anderen Zweck als dem vorgesehenen
- leichte Farbaufhellungen durch UV-Einwirkung

FP - FRANKEN PLASTIK GmbH · Tel. 0911-78 70 70
Fax 0911-78 70 777 · info@frankenplastik.de · www.frankenplastik.de

Stand 2024

Auf durch-
gefärbte
Schilder

For
coloured
through
signs

FP 15-year warranty

For all articles in its range of signs made of ASA plastic, the company Franken Plastik GmbH grants a

Warranty for 15 Years

Based on the following premises:

- Correct functioning
- Resistance to breakages
- Legibility
- Colour stability

of indicator signs in normal deployment and weather conditions.

The warranty is valid from the date that is clearly inscribed on the sign and includes the replacement of faulty material.

The following are not covered by this warranty:

- Damage due to deliberate destruction, fire, shock or impact
- Damage due to improper installation or any subsequent alteration of the product
- Damage due to deployment for a purpose other than the intended purpose
- Slight fading due to the effects of UV light

FP - FRANKEN PLASTIK GmbH · Phone 0911-78 70 70
Fax 0911-78 70 777 · info@frankenplastik.de · www.frankenplastik.de

Stand 2024

Kontakt

Contact data

Dezentraler Außendienst Decentralized Field Sales Team

unsere Experten bei Ihnen vor Ort siehe
our experts come to your location

www.frankenplastik.de

Zentrale/Head Office

T/P +49 (0)911 / 78 707 – 0

Fax +49 (0)911 / 78 707 – 77

info@frankenplastik.de

Kundenbetreuung Export

Customer Service Export

T/P +49 (0)911 / 78 707 – 24

T/P +49 (0)911 / 78 707 – 28

Bestellservice /

Auftragsbearbeitung Deutschland

Telephone orders /

Order Processing Germany

T/P +49 (0)911 / 78 707 – 25


T/P +49 (0)911 / 78 707 – 37

Postanschrift

Postal address

Flugplatzstraße 35

90768 Fürth/Germany



Sie wollen uns live sehen? Aktuelle Messen finden Sie auf unserer
Webseite www.frankenplastik.de
Gerne können Sie auch einen Besuchstermin in der Firmenzentrale
vereinbaren.

Would you like to meet us face-to-face? For our trade fair schedule,
please go to our website: www.frankenplastik.de
Alternatively, please feel free to arrange a personal visit to our
head office.