



Markierungs- & Messstellenpfosten

aus Aluminium

Marking & Measuring Posts

made from aluminium

Der FP-Systempfosten bietet für jeden Einsatzzweck eine optimale Konfiguration.

Zusätzlich zum Markierungs- und Messstellenpfosten aus Aluminium stehen auch Varianten aus dem besonders langlebigen, formstabilen ASA-Kunststoff zur Verfügung. Diese finden Sie in einer separaten Unterlage.

Der clevere Aufbau der FP-Messstellenpfosten erlaubt eine einfache Montage und Messung.

In Kombination mit einer breiten Auswahl an Zubehör wie z.B. Flugmarkierungshauben ergibt sich eine an die jeweilige Anforderung optimal angepasste Ausführung.

The FP-system post provides an optimized solution for every purpose. In addition to the aluminium marker- and measuring posts we also provide extremely long lasting and non-fading ASA-plastic posts. Please ask for our separate brochure.

Because of their construction, FP-system posts are easy to install and also make it easy to take measurements. In combination with a large range of accessories, as for example aerial view plates, a perfectly adapted application can be found to fit every requirement.

www.frankenplastik.de

Franken Plastik GmbH, Flugplatzstraße 35, 90763 Fürth
Tel.: (+49) 911 78707-0, Fax: (+49) 911 78707-65, info@frankenplastik.de

Markierungs- & Messstellenpfosten, Aluminium

Marking & Measuring posts, aluminium

FP-Systempfosten

FP-system post

Die FP-Systempfosten werden aus witterungsbeständigem, hochwertigem Aluminium (AlMgSi) gefertigt. Der Farbauftrag erfolgt mittels Pulverbeschichtung, was im Vergleich zu einer Lackierung eine höhere Lebensdauer bei gleichzeitig hoher UV Beständigkeit ergibt.

The FP-system post is made of weather resistant, high-quality aluminum (AlMgSi). The application of paint will be done via powder coating, which provides, compared with spray varnishing, a higher lifetime and also a higher UV-resistance.

Standard Farben

Standard colours


-  aluminium
aluminium
-  gelb (ähnlich RAL 1012)
yellow (similar RAL 1012)
-  blau (ähnlich RAL 5010)
blue (similar RAL 5010)
-  weiß (ähnlich RAL 9010)
white (similar RAL 9010)
-  grau (ähnlich RAL 7001)
grey (similar RAL 7001)

Weitere Farben auf Anfrage (Mindestabnahmemenge 10 Stück sortenrein)
Additional colours upon request (minimum order quantity 10 pcs. per colour)



**Das Original
mit komplett
abnehmbarem
Oberteil!**

**The original
with comple-
tely removable
top!**




Markierungs- & Messstellenpfosten, Aluminium

Marking & Measuring posts, aluminium

Die Vorteile auf einen Blick.

The advantages at a glance.




Markierungs- & Messstellenpfosten, Aluminium

Marking & Measuring posts, aluminium


Das Informationsteil

The information part




Das Funktionsteil

The functional part



Die Verankerung

The anchoring



Markierungs- & Messstellenpfosten, Aluminium

Marking & Measuring posts, aluminium

Flugmarkierungshauben und -tafeln

Aerial view plates

- **rund** aus hochwertigem, durchgefärbtem ASA-Kunststoff, robust und farbecht
- **round** made of top-quality plastic ASA, robust and non-fading



- **In Dachform** *1 aus hochwertigem, durchgefärbtem Kunststoff, robust und farbecht ; *2 aus pulverbeschichtetem Aluminium, stabil und korrosionssicher
- **In a roof shape** *1, made of top-quality plastic ASA, robust and non-fading; *2 made of powder-coated aluminium, stable and corrosion resistant




- **In Dachform** aus Aluminium-Kunststoff Verbundplatten
- **In a roof shape** made of aluminium-plastic sandwich panel



Markierungs- & Messstellenpfosten, Aluminium
Marking & Measuring posts, aluminium

Zusätzliche Serviceleistungen
Additional services provided

FP-Systempfosten können für (fast) jeden Einsatzbereich, exakt nach Kundenvorgabe gefertigt werden.
Nachstehend eine kleine Auswahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
FP system posts can be produced according to (nearly) every costumers demand.
Please find a small range of possible, individual modifications below.



Reflektierende Bänder (RA1) in rot oder weiß
(weitere Farben auf Anfrage).
Reflective wrap-around strips (RA1) in red or white
(additional colours upon request).



Aluminium Kombiplatte mit Schnappverbinder für ein (Art.Nr. 16104),
zwei (Art.-Nr. 16110) oder drei (Art.-Nr. 16114) Hinweisschilder Form „A/B“
zur Montage mit Aluminium Schelle (Art.Nr. 249026).
Aluminium combi-plate with snap-on connector for one (item no. 16104),
two (item no. 16110) or three signs (item no. 16114) of the type “A/B” to be
installed with aluminium bracket set (item no. 249026).



Funkfernübertragung – alle FP-Pfosten sind sowohl für den Einbau von
Weilekes und Steffel Module geeignet.
Radio Transmission – all FP Posts are absolutely suitable for Weilekes and
Steffel modules.



Schilder auf Wunsch teilbestückt – nur noch die Entfernungsangaben
müssen vor Ort ergänzt werden.
Signs upon request partly pre-assembled – distance information to be
added on site.



Markierungs- & Messstellenpfosten, Aluminium
Marking & Measuring posts, aluminium



Flugmarkierungshauben und -tafeln
Aerial view marker

	Beschreibung Description	Typ/Größe Type/Size	Artikel-Nr. Item No.
	ASA-Kunststoff, mit Verdrehenschutz, inkl. Schraube/Mutter M8 passend zu Flughaubenadapter ASA-plastic, with twist protection, incl. nuts/bolts M8 suitable to aerial view marker adaptor	Ø 440 mm gelb yellow Ø 440 mm rot red Ø 440 mm orange orange	243105 243501* 243700*
	ASA-Kunststoff, komplett durchgefärbt, komplett vormontiert oder als Bausatz erhältlich ASA-plastic, coloured-through, available completely pre assembled or as kit	330 x 250 mm gelb yellow 330 x 250 mm orange orange 330 x 250 mm blau blue 330 x 250 mm rot red	243111 243112* 243114* 243115*
	Aluminium-Kunststoff Verbundplatte, komplett vormontiert Aluminium-plastic sandwich panel, completely pre assembled	330 x 250 mm grün green	243122*
	Aluminium, pulverbeschichtet, komplett vormontiert Aluminium, powder coated, completely pre assembled	330 x 250 mm gelb yellow 330 x 250 mm blau blue 330 x 250 mm rot red 500 x 330 mm gelb yellow 600 x 330 mm gelb yellow	243100 243200 243500 243101* 243102*
	Aluminium-Flughaubenadapter für Aluminiumpfosten inkl. V2A Schrauben Aluminium aerial view marker adaptor for Screw-channel posts, incl. V2A screws	für Ø 100 mm for Ø 100 mm	243057
	Aluminium-Flughaubenadapter für Schraubkanalpfosten inkl. V2A Schrauben Aluminium aerial view marker adaptor for aluminium posts, incl. V2A screws		243056
	Universal Befestigungs-Set für Flugmarkierungshauben Universal Fastening Set for aerial view plate		243065
	Aluminium-Kombiplatte Aluminium combi-plate zur Einzelmontage Form „A/B“ for single installation type „A/B“	140 x 200 mm	16104
	zur Mehrfachmontage for multiple installation 2x Form „A/B“ 2x type „A/B“ 3x Form „A/B“ 3x type „A/B“	280 x 200 mm 420 x 200 mm	16110 16114
	Aluminium-Schellen Set inkl. Schrauben Aluminium bracket set	für Ø 100 mm for Ø 100 mm	249026

*kein Lagerartikel *no stock item

Markierungs- & Messstellenpfosten, Aluminium
Marking & Measuring posts, aluminium

Zubehör Messstellenpfosten
Accessories for Measuring Posts

	Beschreibung Description	Typ/Größe Type/Size	Artikel-Nr. Item No.
	Zwischenstück für Aluminium Messstellenpfosten Connection piece for aluminium measuring posts		249024
	Dreikantschlüssel Triangular Locking Tool		16415
	Passend zu 249024: Isolierklemmplatte Suitable for 249024: Electrical Connection Board		249022
	Polklemmen (4 mm Buchse) Pole Terminals (4 mm socket) 16 Ampere 16 amps 16 Ampere 16 amps 16 Ampere 16 amps 16 Ampere 16 amps 16 Ampere 16 amps	rot red schwarz black grün green gelb yellow blau blue	249010 249011 249012 249013 249014
	Polklemmen (7 mm Buchse) Pole Terminals (7 mm socket) 63 Ampere 63 amps 63 Ampere 63 amps	rot red schwarz black	249015 249016
	Zugentlastungsschelle Strain Relief Clamps		249020
	Kontaktbügel zur Aufnahme von 1 Trennmesser Connection clamp for one insulating blade		S249037
	Trennmesser NH00 mit isolierter Griffflasche Insulating blade NH00 with insulated gripping lug	NH 00 NH 00	249035
	V2A Verbindungsbrücke V2A Connection bridge	65 x 15 x 2 mm Lochabstand 40 mm spacing of holes 40 mm	249018
	Gras-Stopp-Platte Kunststoff inklusive Verschlusselement, für Aluminium Pfosten Gras-stop-plate plastic, including connecting clip, for aluminium posts	Ø Pfosten 60 mm Ø Post 60 mm Ø Pfosten 100 mm Ø Post 100 mm Ø Pfosten 106 mm Ø Post 106 mm	S249080 S249080-1 S249080-3

Markierungs- & Messstellenpfosten, Aluminium
Marking & Measuring posts, aluminium




	Beschreibung Description	Typ/Größe Type/Size	Artikel-Nr. Item No.
	Alu-Tragschiene TS 32 für Klemmverbinder Aluminium guide rail TS 32 for terminal connectors	(450 mm) 280 mm* (550 mm) 380 mm*	249001 249002
	Alu-Tragschiene mit separater Klemmleiste Guide Rail with one connection board	(450 mm) 280 mm*	249003
	Alu-Tragschiene mit 2 separaten Klemmleisten Guide Rail with two connection boards	(550 mm) 380 mm*	249004
	Stahl verzinkt, Hutschiene TS35 für Klemmverbinder galvanized hat Rail TS35 for terminal connector	Längen auf Anfrage Length upon request	249006
	Montagefuß für Hutschiene TS35 Mounting clip for hat rail TS35	M5 M5	249007
	Anschlußdose rund (zur Montage siehe Art.-Nr. 249007) Junction box, round (for installation see item no. 249007)	T 60/104 B	249053
	Universal-Durchgangsklemme für TS32/TS35 Electrical Connection Board for TS32/TS35	UK5N	249027
	Endhalter zur Endabstützung für TS32/TS35 End holder for end support for TS32/TS35	E/UK1	249029
	Tabellenvordruck für Messklemmenbelegung inkl. PE-Hülle und Kugelschlinge Table template to record measuring clamp usage, incl. plastic cover and pen tie		249039
	Schild "Betreiberfeld", Aluminium, Layout nach Kundenvorgabe gedruckt und eingebrannt Name plate, Aluminium, layout upon customers specification printed and burned in	80 x 30 x 0,5 mm	249072

*(Gesamtlänge) Nutzlänge
*(Total length) usable length

Messstellenpfosten, Aluminium

Measuring posts, aluminium






Auszug aus unserem Standardprogramm
Selection of items in our product range

Beschreibung Description	Typ/Größe Type/Size	Artikel-Nr. Item No.
 Messstellenpfosten Modulbauweise mit Staberdanker Measuring post modular design with earth anchor bar Aluminium (AlMgSi), blank, einschließlich Isolierklemmplatte für 2 x 6 Polklemmen (Polklemmen nicht inklusive), Aluminium-Abdeckkappe und Kunststoffschlüssel Aluminium (AlMgSi), blank, including transparent electrical connection board for installation up to 2 x 6 pole terminals (pole terminals not included), aluminium cap and locking tool	 blank blank Ø 100 mm 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m	241000 241001 241002 241003
 mit Spreizfuß with splayed feet	 blank blank Ø 100 mm 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m	241004 241005 241006 241007
 Messstellenpfosten Modulbauweise mit Staberdanker Measuring post modular design with earth anchor bar Aluminium (AlMgSi) pulverbeschichtet, gelb, einschließlich Isolierklemmplatte für 2 x 6 Polklemmen (Polklemmen nicht inklusive), Aluminium-Abdeckkappe und Kunststoffschlüssel Aluminium (AlMgSi) powder coated, yellow, including transparent electrical connection board for installation up to 2 x 6 pole terminals (pole terminals not included), aluminium cap and locking tool	 gelb yellow Ø 100 mm 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m	241100 241101 241102 241103
 mit Spreizfuß with splayed feet	 gelb yellow Ø 100 mm 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m	241104 241105 241106 241107
 Messstellenpfosten Modulbauweise mit Staberdanker Measuring post modular design with earth anchor bar Aluminium (AlMgSi) pulverbeschichtet, blau, einschließlich Isolierklemmplatte für 2 x 6 Polklemmen (Polklemmen nicht inklusive), Aluminium-Abdeckkappe und Kunststoffschlüssel Aluminium (AlMgSi) powder coated, blue, including transparent electrical connection board for installation up to 2 x 6 pole terminals (pole terminals not included), aluminium cap and locking tool	 blau blue Ø 100 mm 2,5 m	241202
 mit Spreizfuß with splayed feet	 blau blue Ø 100 mm 2,0 m 2,5 m	241205 241206

Markierungs- & Messstellenpfosten, Aluminium

Marking & Measuring posts, aluminium

Auszug aus unserem Standardprogramm
Selection of items in our product range

Beschreibung Description	Typ/Größe Type/Size	Artikel-Nr. Item No.
 Messstellenpfosten Modulbauweise mit Staberdanker Measuring post modular design with earth anchor bar Aluminium (AlMgSi) pulverbeschichtet, grau, einschließlich Isolierklemmplatte für 2 x 6 Polklemmen (Polklemmen nicht inklusive), Aluminium-Abdeckkappe und Kunststoffschlüssel Aluminium (AlMgSi) powder coated, grey, including transparent electrical connection board for installation up to 2 x 6 pole terminals (pole terminals not included), aluminium cap and locking tool	 grau grey Ø 100 mm 1,5 m 2,0 m	241600 241601
 mit Spreizfuß with splayed feet	 grau grey Ø 100 mm 1,5 m 2,0 m	241604 241605
 Markierungspfosten mit Staberdanker Marker post with earth anchor bar Aluminium (AlMgSi) pulverbeschichtet, gelb, mit Aluminium-Abdeckkappe Aluminium (AlMgSi) powder coated, yellow, with aluminium cap	 gelb yellow Ø 100 mm 2,0 m 2,5 m 3,0 m	242141 242142 242143
 mit Spreizfuß with splayed feet	 gelb yellow Ø 100 mm 2,0 m 2,5 m 3,0 m	242145 242146 242147
 Markierungspfosten mit Staberdanker Marker post with earth anchor bar Aluminium (AlMgSi) pulverbeschichtet, blau, mit Aluminium-Abdeckkappe Aluminium (AlMgSi) powder coated, blue, with aluminium cap	 blau blue Ø 100 mm 2,5 m 3,0 m	242242 242243
 mit Spreizfuß with splayed feet	 blau blue Ø 100 mm 2,5 m	242245

Markierungspfosten, Aluminium

Marking posts, aluminium

Auszug aus unserem Standardprogramm

Selection of items in our product range


Beschreibung Description	Typ/Größe Type/Size	Artikel-Nr. Item No.
 Markierungspfosten mit Staberdanker Marker post with earth anchor bar Aluminium (AlMgSi), blank , mit Aluminium Abdeckkappe Aluminium (AlMgSi) powder coated, blank , with aluminium cap	 blank blank Ø 100 mm 2,5 m 3,0 m	242042 242043
 mit Spreizfuß with splayed feet	 blank blank Ø 100 mm 1,5 m 2,0 m	242044 242045
 Markierungspfosten mit Staberdanker Marker post with earth anchor bar Aluminium (AlMgSi) pulverbeschichtet, weiß , mit Aluminium Abdeckkappe Aluminium (AlMgSi) powder coated, white , with aluminium cap	 weiß white Ø 100 mm 2,5 m 3,0 m	242341 242342
 mit Spreizfuß with splayed feet	 weiß white Ø 100 mm 2,0 m 2,5 m	242345 242346
 Markierungspfosten mit Staberdanker Marker post with earth anchor bar Aluminium (AlMgSi) pulverbeschichtet, weiß , Aluminium Abdeckkappe Aluminium (AlMgSi) powder coated, white and aluminium cap	 weiß white Ø 60 mm 2,0 m 2,5 m 3,0 m	242301 242302 242303
 Markierungspfosten mit Staberdanker und vier reflektierenden Banderolen Marker post with earth anchor bar and four reflective stripes Aluminium (AlMgSi) pulverbeschichtet, weiß , mit Aluminium Abdeckkappe Aluminium (AlMgSi) powder coated, white, with aluminium cap	 weiß white Ø 60 mm 2,5 m 3,0 m	242309 242308

Aluminium Pfosten mit Schraubkanal

Aluminium posts with screw fixing channel

Auszug aus unserem Standardprogramm

Selection of items in our product range


Beschreibung Description	Typ/Größe Type/Size	Artikel-Nr. Item No.
 Markierungspfosten mit Schraubkanal Marker post with screw fixing channel Aluminium (AlMgSi) pulverbeschichtet, gelb, Stab-Erdanker, Kunststoff-Abdeckkappe Aluminium (AlMgSi) powder coated, yellow, with earth anchor bar and plastic cap	 gelb yellow Ø 48 mm 2,0 m 2,5 m 3,0 m  gelb yellow Ø 60 mm 2,0 m 2,5 m 3,0 m	S16742 S16743 S16744 S16761 S16762 S16763
 Markierungspfosten mit Schraubkanal Marker post with screw fixing channel Aluminium (AlMgSi) pulverbeschichtet, blau, Stab-Erdanker, Kunststoff-Abdeckkappe Aluminium (AlMgSi) powder coated, blue, with earth anchor bar and plastic cap	 blau blue Ø 48 mm 2,0 m  blau blue Ø 60 mm 2,5 m 3,0 m	S16745 S16768 S16767
 Markierungspfosten mit Schraubkanal Marker post with screw fixing channel Aluminium (AlMgSi) pulverbeschichtet, grün, Staberdanker und Kunststoff-Abdeckkappe Aluminium (AlMgSi) powder coated, green, with earth anchor bar and plastic cap	 grün green Ø 48 mm 2,0 m	S16747

Warum Schraubkanal?

Es wird keine zusätzliche Aluminium-Schelle benötigt

Why screw fixing channel?

No need for additional aluminium bracket set



Aluminium Pfosten mit Schraubkanal

Aluminium posts with screw fixing channel

Auszug aus unserem Standardprogramm
Selection of items in our product range

Beschreibung Description	Typ/Größe Type/Size	Artikel-Nr. Item No.
 Schraubkanalpfosten bituminiert, inkl. Stab-Erdanker und Kunststoffkappe Screw-channel posts bituminized, incl. earth anchor bar and plastic cap	Ø 48 mm 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m Ø 60 mm 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m	S16701 S16703 S16705 S16707 S16721 S16723 S16725 S16727
 Aluminium-Pfosten mit Schraubkanal blank inkl. Stab-Erdanker und Kunststoffkappe Aluminium post incl. earth anchor bar and plastic cap	Ø 48 mm 1,20 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m Ø 60 mm 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m	S16648 S16650 S16651 S16652 S16653 S16654 S16655 S16656 S16657
 V2A-Schrauben 5,5 x 16 mm, Beutel á 100 Stück V2A screws 5,5 x 16 mm, bag with 100 pcs		16323
 Schraubanker für Ø 48 mm aus Polyamid screw anchor for Ø 48 mm, polyamide		16377
 Eindrehklammer für Schraubanker, Polyamid screwing-in tool for screw anchor, polyamide		16378
 Einschlaganker für Schraubkanal-pfosten Ø 48 mm, 680 mm lang, Stahl verzinkt hammer-in steel anchor for screw-channel post Ø 48 mm, 680 mm length, galvanized steel		16383
 Adapter für Ø 60 mm passend zu Nr. 16383 & Nr. 16377, Polyamid corresponding adapter for Ø 60 mm posts, polyamide, suitable for item no. 16383 & 16377		16384
 Aluminium-Spezial-Erdanker für Schraubkanalpfosten Ø 48 + 60 mm aluminium special earth anchor for screw-channel posts Ø 48 + 60 mm		16349

Aluminium Pfosten

Aluminium posts

Auszug aus unserem Standardprogramm
Selection of items in our product range

Beschreibung Description	Typ/Größe Type/Size	Artikel-Nr. Item No.
 Aluminium-Pfosten Profiliert inkl. Stab-Erdanker und Kunststoffkappe Aluminium post profiled incl. earth anchor bar and plastic cap	Ø 48 mm 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m Ø 60 mm 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m	S160100 S160101 S160102 S160103 S160001 S160002 S160003 S160004
 Aluminiumpfosten glatt inkl. Stab-Erdanker und Kunststoffkappe Aluminium post smooth incl. earth anchor bar and plastic cap	Ø 48 mm 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m Ø 60 mm 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m	S160120 S160121 S160122 S160123 S160020 S160021 S160022 S160023
 Ökofix für Naturboden, Länge 600 mm Ökofix for natural soil, length 600 mm	Ø 48 mm Ø 60 mm	S210000 S210001
 Ökofix für Asphalt, Länge 400 mm Ökofix for asphalt, length 400 mm	Ø 48 mm Ø 60 mm	S210003 S210004
 Einschlagwerkzeug für Hammer Knocking-in tool for hammer	Ø 48 mm Ø 60 mm	210010 210011
 Einschlagwerkzeug für Meißel Knocking-in tool for chisel length, galvanized steel	Ø 48 mm Ø 60 mm	210012 210013
 Spezialgranulat für KSF G 66 für Pfosten Ø 48 mm, 0,5 kg Special granules for KSF G 66 for posts Ø 48 mm, 0,5 kg		16218
 Schraubfundament, KSF G 66x650 mit 3 Inbusschrauben M8 für Pfosten Ø 60 mm Screw foundation, KSF G 66x650 with 3 socket screws M8 for posts Ø 60 mm		16248
 Dreieckwasserwaage Triangular spirit level		16216
 Eindrehrohr-Set zur Montage der Schraubfundamente, Ø 60 mm, Länge 1,15 m, verzinkt, inkl. Dreieckwasserwaage Screw-in set for screw foundation, Ø 60 mm, length 1,15 m, galvanized, incl. Triangular spirit level		S16223

Aluminium Markierungspfosten / Sondervarianten

Aluminium Marking posts / special variants

	Beschreibung Description	Typ/Größe Type/Size	Artikel-Nr. Item No.
	Aluständer Vierkantrrohr wahlweise mit 2 oder 4 Gewindebohrungen für Messstellengehäuse Typ 1, Typ 2 oder Typ 3 Rectangular aluminium profile, optionally with two or four threaded holes, suitable for measuring case type 1, type 2 or type 3	Profil 120 x 50 mm, Länge 1,50 m Length 1.50 m	244015
		Profil 120 x 50 mm, Länge 1,50 m Length 1.50 m	244016
		Profil 80 x 40 mm, Länge 1,50 m Length 1.50 m	244020
Passende Messstellengehäuse dazu Suitable measuring cases			
	Gehäuse grau, mit klappbarem Deckel und Zentralverschluss, inklusive Isolierklemmplatte mit 8 Bohrungen für Polklemmen (4 mm Buchse) Boden geschlossen Measuring box with foldable cap and centre lock, including electrical connection board for installation up to 8 terminals (diameter 4mm), case bottom closed	Typ 1/type 1 494 x 134 x 120 mm	244611
	wie oben beschrieben jedoch Boden offen as described upon but with open case bottom	Typ 2/type 2 494 x 134 x 120 mm	244612
	Gehäuse grau, mit klappbarem Deckel und Zentralverschluss, inklusive Isolierklemmplatte mit 6 Bohrungen für Polklemmen (4 mm Buchse) Boden offen Measuring box with foldable cap and center lock, including electrical connection board for installation up to 8 terminals (diameter 4mm), open case bottom	Typ 3/type 3 200 x 100 x 90 mm	244613

Typ 1 (2)



Typ 3

Weitere Informationen / More Informations:

Franken Plastik GmbH · Flugplatzstraße 35 · D-90763 Fürth
 Tel.: (+49) 911 78707-0 · Fax: (+49) 911 78707-65
 info@frankenplastik.de · www.frankenplastik.de

2026-034/068