


Smart Work & Task

Die digitale Lösung für Wartungs- und Instandhaltungsprozesse von Franken Plastik

Eindeutige und immer aktuelle Dokumentation, effiziente Arbeitsplanung, fälschungssicherer Nachweis.



www.frankenplastik.de

Franken Plastik GmbH, Flugplatzstraße 35, 90763 Fürth
Tel.: (+49) 911 78707-0, Fax: (+49) 911 78707-65, info@frankenplastik.de

Digitalisierung – FP Smart Work & Task macht's einfach



Mit FP Smart Work & Task digitalisieren Sie Ihre Wartungs- und Instandhaltungsprozesse auf einfache Weise und erhöhen gleichzeitig Qualität und Effizienz.

So geht es: Sie nutzen Ihre bestehende Infrastruktur mit FP-Schildern, tauschen ein Leerfeld gegen ein RFID-Transponderfeld aus und können sich mit FP Smart Work & Task sowohl alle Aufgaben digital anzeigen lassen als auch über die APP mobil vor Ort bearbeiten. Der RFID-Transponder wird über eine einzigartige Kennung direkt der Armatur, dem Schieber oder Hydranten zugeordnet. Das FP-Hinweisschild dient als Träger der Information, die Daten können vor Ort ausgelesen und bearbeitet werden. Damit ist auch der Nachweis, dass die Aufgaben durchgeführt wurden, eindeutig und fälschungssicher.

RFID-Daten können mit dem FP-Lesestift, aber auch mit kompatiblen Smartphones, Laptops oder TabletPCs ausgelesen werden. Ebenso können vorhandene Lesegeräte verwendet werden, wenn sie dafür ausgelegt sind. So bleiben Ihre Investitionen gering.



FP Smart Work ...




Übersichtlich und klar strukturiert: Aufgaben in Karten- und Listenansicht.




Die Vorteile von FP Smart Work & Task

- Eindeutig und sicher: Login über RFID vor Ort
- System arbeitet offline, Daten können später in die Datenbank eingespielt werden (Datenschutz gewährleistet)
- Sichere und papierlose Dokumentation
- Optimierte Einsatzplanung
- Bestehende Systeme können genutzt werden (Schilder als auch Lesegeräte)
- Auch eine geräteunabhängige Auslesung mit FP-Stift ist möglich
- Jederzeit kann das System auf weitere Leitungsnetze, Liegenschaften, Bauwerke etc. erweitert werden
- Datensicherheit im RFID Chip liegt bei 50 Jahren


... & Task



Für mehr Klarheit: Fotodokumentation neuralgischer Netzteile. Foto wird automatisch an Aufgabe angehängt.




Ganz einfach: Mobile Bearbeitung der Daten vor Ort.



Optimal: GIS-Integration der Armaturen, Anlagen oder Bauteile mit eindeutiger ID.

Mit FP perfekt vorbereitet: Industrie 4.0

Mit intelligenten Erweiterungen wie RFID Transpondern ermöglicht FP mit seinen Kennzeichnungssystemen eine einfache, schnelle und kostengünstige Verknüpfung zu bestehenden Informationssystemen.



RFID-Transponder



Technical information:

RFID transponder insert 25 mm, encapsulated using epoxy, frequency: 13.56 MHz, passive version (no batteries needed), read/write, standard based on ISO 15693, effective storage capacity 1.3 kbit, reading distance between 0 to 15 mm depending on the hardware, working temperature -25° C to +55° C, storage temperature -45° C to +100° C

Ihre direkte Verbindung



Standortbestimmung



Service



Wartung



Information



Weitere Informationen:

Franken Plastik GmbH · Flugplatzstraße 35 · 90763 Fürth
Tel.: (+49) 911 78707-0 · Fax: (+49) 911 78707-65
info@frankenplastik.de · www.frankenplastik.de