

Oldenburger Rohrleitungsforum 2014

FP-Hinweisschilder erste Wahl bei Rohrleitungskennzeichnung!

- **Beschilderung von erdverlegten Leitungen, Armaturen und Hydranten**
- **Eindeutige Kennzeichnung und einfache Montage**
- **Umfassendes Programm und 15 Jahre Qualitätsgarantie**
- **Vorstellung auf dem Oldenburger Rohrleitungsforum**
- **Neues Vierfachschild und Thermo-UV-Sign „smart“**

Franken Plastik (FP) ist seit über 50 Jahren einer der führenden Herstellern von Hinweisschildern und Kennzeichnungssystemen. Mit dem FP-Hinweisschild nach DIN hat FP einen Standard im Markt gesetzt. Das nahezu unverwüstliche FP-Hinweisschild kennzeichnet eindeutig und übersichtlich die Lage erdverlegter Rohrleitungen, Kabel, Schieber, Unterflurhydranten, Klappen und Armaturen. Vom durchdachten Produktprogramm und den Vorteilen des FP-Systems können sich Techniker und Anwender auf dem 28. Oldenburger Rohrleitungsforum (6. und 7.2. 2014) überzeugen (Informationsstand im 2. OG, Standnummer M-12).

Alle Informationen auf kleinstem Raum

Neben den Koordinaten zur genauen Lagebestimmung, etwa eines Schiebers oder Unterflurhydranten, können auf dem FP-Hinweisschild weitere Informationen wie Art der Armatur, Nennweite der Leitung, laufende Nummer im System und Notfallnummern bzw. Name des Betreibers hinterlegt werden. Das FP-Hinweisschild enthält alle Informationen, die bei einem Notfall (z.B. Wasserrohrbruch, Brand) oder für eine Wartung notwendig sind, um schnell und sicher zu handeln.

Neu: Vierfachschild und Thermo-UV-Sign „smart“

Eine Neuentwicklung ist das Vierfachschild für Schieberkreuzungen (140 x 200 mm) für Wasser- und Gasleitungen. Wie alle FP-Hinweisschilder ist das Schild durchgefärbt und zeichnet sich durch die gleichen Qualitätsmerkmale aus (hohe thermische Stabilität, Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Alterung und Ausbleichen ...). In dem neuen Vierfachschild für

Unternehmenskontakt:

Franken Plastik GmbH, Balbiererstraße 11, 90763 Fürth, Telefon 0911/78 70 7-0

Ansprechpartner: Matthias Lunz (Leitung Vertrieb & Marketing), Internet: www.frankenplastik.de, E-Mail: info@frankenplastik.de

Medienkontakt:

< zuhören > agentur für kommunikation, Hauptstraße 64, 91054 Erlangen, Telefon 09131/9208630

Ansprechpartner: Marciel Riemann, Internet: www.agentur-zuhören.de, E-Mail: presse@agentur-zuhören.de

Schieberkreuzungen sind ein 12-teiliges Bertreiberfelder und Felder zur Laufnummerierung vorgesehen. Ebenso sind Positionsangaben nun mit zwei Stellen vor dem Komma möglich.

Für die einfache Kennzeichnung von Stromleitungen, Anlagen oder auch Raffinerien gibt es jetzt das Thermo-UV-Sign „smart“. Das Thermo-UV-Sign „smart“ zeichnet sich durch hohe Flexibilität und Temperaturbeständigkeit bei einfachster Handhabung aus. Es ist frei beschriftbar – ob unterschiedliche Farben, QR-Code oder Logo, alles ist möglich. Die Informationen werden gedruckt und danach eingebrannt, um eine hohe Haltbarkeit zu gewährleisten. Gegenüber einem normalen Kunststoffschild zeigt das Thermo-UV-Sign „smart“ selbst bei einem 48-Stunden-Dauertest bei 120° C keine Verformung. Natürlich stehen unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung.

FP-Hinweisschilder: für die EDV-gestützte, mobile Wartung vorbereitet

Die kontinuierliche Inspektion und Wartung von Anlagen und Anlagenteilen, Leitungen, Armaturen oder Unterflurhydranten sind heute die Voraussetzung für einen ökonomischen und sicheren Betrieb. FP hat für die Protokollierung und Archivierung der Daten sein FP-Hinweisschild bereits für die mobile, EDV-gestützte Inspektion ausgelegt. Mit Barcodefeldern und zwei Transpondervarianten (read-only und read-write), die einfach als Feld in das FP-Hinweisschild geclipst werden, und einem System von universellen Handhelds sind alle Daten immer verfügbar und aktuell. Das FP-Memo-System wird sowohl in Kommunen als auch in der Industrie bereits erfolgreich eingesetzt.

Wegweisend bei der Qualität

FP-Hinweisschilder aus ASA (Acrylester-Kautschuk) sind komplett durchgefärbt. Buchstaben oder Zahlen können nicht abgekratzt werden, die Informationen bleiben immer sichtbar. Zudem zeichnen sich FP-Hinweisschilder durch die hohe thermische Stabilität und eine sehr gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Alterung und Ausbleichen aus. Das unterstreicht die Garantie von 15 Jahren. Auch die Montage ist einfach: die Buchstaben- und Zahlenfelder werden nur eingeclipst, durch den Schnappverschluss und die FP-Selbstsicherung sind die Informationen sicher aufgehoben.

Unternehmenskontakt:

Franken Plastik GmbH, Balbiererstraße 11, 90763 Fürth, Telefon 0911/78 70 7-0

Ansprechpartner: Matthias Lutz (Leitung Vertrieb & Marketing), Internet: www.frankenplastik.de, E-Mail: info@frankenplastik.de

Medienkontakt:

< zuhören > agentur für kommunikation, Hauptstraße 64, 91054 Erlangen, Telefon 09131/9208630

Ansprechpartner: Marciel Riemann, Internet: www.agentur-zuhoren.de, E-Mail: presse@agentur-zuhoren.de

Komplettes Programm

Ergänzt wird das FP-Hinweisschild durch ein umfassendes Programm im Bereich der Befestigungstechnik. Ob Wand-, Zaun- oder Pfostenbefestigung, FP hat für jede Anforderung eine Lösung. Neben Standardschildern nach DIN bietet Franken Plastik auch eine umfassende Palette an Sonderschildern in unterschiedlichen Größen, Farben und Materialien an. Ob Kommune, Industrie- oder Anlagenbau – FP-Schilder überzeugen immer durch ihre wegweisende Qualität.

Besuchen Sie Franken Plastik auf dem Oldenburger Rohrleitungsforum (6. und 7.2. 2014) am Informationsstand im 2. OG, Standnummer M-12.

Weitere Informationen: www.frankenplastik.de

Unternehmenskontakt:

Franken Plastik GmbH, Balbiererstraße 11, 90763 Fürth, Telefon 0911/78 70 7-0

Ansprechpartner: Matthias Lutz (Leitung Vertrieb & Marketing), Internet: www.frankenplastik.de, E-Mail: info@frankenplastik.de


Medienkontakt:

< zuhören > agentur für kommunikation, Hauptstraße 64, 91054 Erlangen, Telefon 09131/9208630

Ansprechpartner: Marciel Riemann, Internet: www.agentur-zuhoren.de, E-Mail: presse@agentur-zuhoren.de

Neuheiten aus dem FP-Programm:

FP-Vierfachschild für Schieberkreuzungen



FP-Vierfachschild für Schieberkreuzungen (hier Wasserleitung), Größe 140 x 200 mm. Mit Betreiberfeld, Möglichkeit zur Laufnummerierung und Positionsangaben mit zwei Stellen vor dem Komma.

FP-Thermo-UV-Sign „smart“



Das FP-Thermo-UV-Sign „smart“ für die einfache Kennzeichnung von Stromleitungen, Anlagen oder auch Raffinerien. Es zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und Temperaturbeständigkeit bei einfachster Handhabung aus. Gegenüber einem normalen Kunststoffschild zeigt das Thermo-UV-Sign „smart“ selbst bei einem 48-Stunden-Dauertest bei 120° C keine Verformung.

Unternehmenskontakt:

Franken Plastik GmbH, Balbiererstraße 11, 90763 Fürth, Telefon 0911/78 70 7-0

Ansprechpartner: Matthias Lunz (Leitung Vertrieb & Marketing), Internet: www.frankenplastik.de, E-Mail: info@frankenplastik.de

Medienkontakt:

< zuhoeren > agentur für kommunikation, Hauptstraße 64, 91054 Erlangen, Telefon 09131/9208630

Ansprechpartner: Marciel Riemann, Internet: www.agentur-zuhoeren.de, E-Mail: presse@agentur-zuhoeren.de